

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1238.2Д от 01.06.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к ул. Карла-Маркса, ст. Платнировская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Платнировский "Универсал"
Краснодарский край, Кореновский район, Платнировский с/о, Ст-Ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2018 08 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2018 10 ч. 25 мин.

Кем оторбана проба:

механик Круглый Л.П.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП Платнировский "Универсал"
Краснодарский край, Кореновский район, Платнировский с/о, Ст-Ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Платнировский "Универсал"
в/к ул. Карла-Маркса, ст. Платнировская*

Код пробы (образца):

1238.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1238.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.05.2018					
Дата окончания испытаний: 30.05.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
6	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

Код образца (пробы): 1238.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.05.2018					
Дата окончания испытания: 30.05.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

С.И. Думан



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск.
ул. Островского. 115
Адрес проведения испытаний:
353200. Краснодарский край. ст. Динская.
ул. Кирпичная. 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1239.2Д от 01.06.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к ул.Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Платнировский "Универсал"
Краснодарский край, Кореновский район, Платнировский с/о, Ст-Ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2018 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2018 10 ч. 25 мин.

Кем оторбана проба: *механик Круглый Л.П.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП Платнировский "Универсал"
Краснодарский край, Кореновский район, Платнировский с/о, Ст-Ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Платнировский "Универсал"
в/к ул.Советская*

Код пробы (образца): 1239.2Д


НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.



Код образца (пробы): 1239.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.05.2018					
Дата окончания испытаний: 30.05.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	5,0 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
6	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Лаборант Филонова З.И.					

Код образца (пробы): 1239.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 29.05.2018					
Дата окончания испытания: 30.05.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

С.И. Думан



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1538.2Д от 29.06.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к ул.Карла-Маркса

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): 25.06.2018 08 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.06.2018 09 ч. 35 мин.

Кем оторбана проба:

механик Круглый А.П.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

в/к ул.Карла-Маркса

Код пробы (образца):

1538.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1538.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 25.06.2018					
Дата окончания испытаний: 27.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
6	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1538.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 25.06.2018					
Дата окончания испытания: 26.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



С.И. Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1539.2Д от 29.06.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к ул. Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Платнировский "Универсал"
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца): 25.06.2018 08 ч. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.06.2018 09 ч. 35 мин.

Кем оторбана проба:

механик Круглый А.П.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП Платнировский "Универсал"
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Платнировский "Универсал"
Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"
в/к ул. Советская*

Код пробы (образца):

1539.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1539.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 25.06.2018					
Дата окончания испытаний: 27.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
6	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1539.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 25.06.2018					
Дата окончания испытания: 26.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



С.И. Думан